


[zabbix](#), [snmp](#)

Monitorizar un Host por SNMP

Lo primero sería definir nuestro nombre de comunidad por defecto. Para ello vamos a Administration→General y en la ventana de la derecha seleccionamos Macros y añadimos el siguiente macro:


Macro	Value
{SNMP_COMMUNITY}	nombre de la comunidad



Configurar el Host

Entramos en el frontal Web de Zabbix → Menu configuration → Hosts

Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha **Create host**



En el campo host name ponemos un nombre descriptivo. En la casilla groups seleccionamos o creamos el grupo donde queremos encuadrarlo.

Como sólo vamos a monitorizarlo por snmp . Pinchamos en remove del **agent interfaces** y pulsamos en add de **SNMP interfaces**

Hosts

Host

Templates

IPMI

Macros

Host inventory

Encryption

Host name

Visible name

Groups

In groups

Other groups

New group

Agent interfaces

SNMP interfaces

JMX interfaces

IPMI interfaces

Description

Monitored by proxy

Enabled

Add

Cancel

127.0.0.1

IP

DNS

10050

Remove

Add

Add

Add

(no proxy)

En nuestro caso quedaría de la siguiente forma

Host

Templates

IPMI

Macros

Host inventory

Encryption

Host name

Servidor

Visible name

Groups

In groups

Servidores Windows

Other groups

SAI

Servidores Linux

Servidores Vcenter

Servidores Web

Switch

Templates

Tomcat

Virtual machines

VoIP

Zabbix servers

New group

Agent interfaces

IP ADDRESS DNS NAME CONNECT TO PORT DEFAULT

Add

SNMP interfaces

192.168.1.200

IP

DNS

161

Remove

Use bulk requests

Add

JMX interfaces

Add

IPMI interfaces

Add

Description

Monitored by proxy

(no proxy)

Enabled

Add

Cancel

Si queremos podemos seleccionar una plantilla para nuestro host

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Discovery

IT services

Hosts

Host

Templates

IPMI

Macros

Host inventory

Encryption

Linked templates

NAME

ACTION

Link new templates

Template OS Windows

type here to search

Select

Add

Add

Cancel

En el caso de usar una comunidad de lectura distinta de la de por defecto, la definimos en la pestaña de Macros

Host groups

Templates

Hosts

Maintenance

Actions

Discovery

IT services

Hosts

Host

Templates

IPMI

Macros

Host inventory

Encryption

Host macros

Inherited and host macros

MACRO

VALUE

{SNMP_COMMUNITY}

=

public

Remove

Add

Add

Cancel

From:

<http://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:snmp>

Last update:

2023/01/18 14:46

