

```
#{{indexmenu>.#0 | js navbar tsort nsort noscroll nocookie id#random}}
```

- [almacenamiento](#)
 - [NETAPP](#)
 - [Comandos](#)
 - [Conceptos Netapp](#)
 - [FAQ](#)
 - [Obtener logs de la cabina Netapp](#)
 - [ONTAP v9](#)
 - [Activar ndmp en Netapp Ontap 9.1](#)
 - [Replicación](#)
 - [Cabinas 3Par](#)
 - [Appliance para almacenamiento](#)
 - [Instalación cabina iscsi Dell Equallogic 6010XV con Vmware Vsphere](#)
 - [Cabinas Equallogic](#)
 - [Conceptos sobre almacenamiento](#)
 - [EMC CX300](#)
 - [Cabina Huawei OceanStor 5300 V3](#)
 - [IOPS](#)
 - [Servicios de Almacenamiento en la Nube](#)
- [aplicaciones](#)
 - [Apache](#)
 - [Apache 2](#)
 - [Bastionar Apache](#)
 - [Optimizar Apache](#)
 - [Implementación de Certificados SSL en Apache](#)
 - [backup](#)
 - [Veeam Backup](#)
 - [Backup consistente de servidores SQL con Veeam](#)
 - [Logs](#)
 - [Restaurar mediante Veeam Backup la copia de la base de datos de un servidor SQL Server en otro servidor](#)
 - [Virtual Lab de Veeam](#)
 - [Copias de seguridad con el AMANDA](#)
 - [Arcserver](#)
 - [EMC Avamar](#)
 - [Software para realizar Backups de máquinas virtuales](#)
 - [Backup con Bacula](#)
 - [BAREOS](#)
 - [Cintas LTO](#)
 - [Creación de imágenes de disco](#)
 - [Nakivo](#)
 - [Robocopy](#)
 - [Instalación del Agente Remoto de Veritas Backup en Windows](#)
 - [Virtual Tape Library](#)
 - [escanear](#)
 - [Escanear documentos a PDF](#)
 - [Aplicaciones de Inventario](#)
 - [GLPI](#)
 - [Plugins](#)

- [Servidor de correos](#)
 - [Instalar Certificados en Iredmail](#)
 - [Instalación Iredmail](#)
 - [Postfix](#)
 - [SPAM](#)
 - [SPF](#)
- [Java](#)
 - [Monitorización de aplicaciones en Java](#)
- [joomla](#)
 - [Extensiones para Joomla](#)
 - [Instalación Joomla](#)
 - [Instalar Joomla en Centos 7](#)
 - [mapas](#)
 - [FAQ](#)
- [NGINX](#)
 - [Bastionado y optimización de NGINX](#)
 - [Nginx con Certificados](#)
 - [Proxy inverso con NGINX](#)
- [pdf](#)
 - [Combinar PDF](#)
- [rt](#)
 - [Usuario](#)
 - [Utilización](#)
 - [Instalación de Request Tracker 3.8.2](#)
 - [QuickCreate](#)
 - [SCRITPS](#)
- [sqlserver](#)
- [Subversion](#)
 - [Copiar un proyecto a otro repositorio](#)
- [Zimbra](#)
 - [Actualizar Zimbra](#)
 - [Cambiar el tamaño de los adjuntos en Zimbra](#)
 - [Cambiar el directorio de Backup](#)
 - [Importar calendario a Zimbra](#)
 - [Comandos para Zimbra](#)
 - [DMARC](#)
 - [Solución a problemas en Zimbra](#)
 - [FAQ](#)
 - [Importar Mensajes a Zimbra](#)
 - [Instalación de Zimbra en Centos 7](#)
 - [Zimbra logs](#)
 - [Migración de Zimbra a un nuevo servidor](#)
 - [Over Quota](#)
 - [Bastionar Zimbra](#)
 - [Problemas con el Spam](#)
 - [Resetear la contraseña de administrador](#)
 - [Reinstalar un Zimlet](#)
- [ActiveMQ](#)
- [Alfresco](#)
- [Programas de Animación](#)
- [Ansible](#)

- CAS
- Aplicaciones para Chat
- Software de Clonación
- Software para clonar equipos
- Sistemas de Gestión de colas de espera
- CMS para montar sitios de comercio electrónico
- Programas para conectarnos en remoto
- Software de Congelación de Escritorios
- Aplicaciones para crear cursos online
- CVS en linux
- DocMGR
- Buscador de ficheros duplicados
- DVDRIP
- Emuladores de Consolas
- Programas para hacer facturas
- Programas de Contabilidad/Finanzas personales
- Aplicaciones para Firma Digital
- FreeNas
- Escritorio remoto con FREENX
- Aplicaciones para la Gestión de Servidores
- Gestores Documentales
- Gestores de Fotos
- Gimp
- Gnucash
- Aplicaciones de Groupware
- Aplicaciones para monitorizar hardware
- Aplicaciones de Helpdesk
- Italc
- ITIL
- Servidor con Let's Chat
- Centralización de Logs
- Synapse Matrix
- Metasploit
- Rippear CD
- Escritorio remoto
- Openmediavault
- Openoffice
- Openproject
- Openscad
- Opsi
- Aplicaciones de optimización y limpieza del sistemas
- Aplicaciones portables
- Aplicaciones para realizar presentaciones
- Proftpd
- Puppet
- Recuperación archivos
- Referencias
- Aplicaciones para restarurar el sistema
- Aplicaciones para recuperar equipos robados
- Salvapantallas
- Rsyslog

- [Simuladores de Radio Control](#)
- [Programas para enviar SMS](#)
- [Snapraid](#)
- [Recopilación de Software Libre](#)
- [SSO](#)
- [Syslog](#)
- [Software de etiquetado de MP3 \(MP3 TAG\)](#)
- [Torrents en linux](#)
- [Terminales de punto de venta](#)
- [Crear disco USB autoarrancable](#)
- [capturador de pantallas](#)
- [Editores de Vídeo](#)
- [Videoconferencia](#)
- [Software de Videovigilancia](#)
- [Vynos](#)
- [Whatsapp](#)
- [Workflow](#)
- [Instalación de un servidor Zulip](#)
- [chorradas](#)
- [CPD](#)
 - [Cableado de alta densidad en un CPD](#)
 - [Fabricantes y distribuidores](#)
 - [Instalación del cableado de cobre en un CPD](#)
 - [Cuarto de Comunicaciones](#)
 - [Normativa](#)
 - [TIA 942](#)
 - [Qué se etiqueta](#)
 - [Instalación de fibra óptica en el CPD](#)
 - [Requisitos para el diseño de un CPD](#)
- [dokuwiki](#)
- [Domótica](#)
 - [Domótica](#)
 - [MQTT](#)
 - [Home Assistan](#)
 - [Configuración del Home Assistant](#)
 - [Hass.io](#)
 - [Detección de presencia](#)
 - [Proyectos de Domotica con Home Assistant](#)
 - [Añadir sensores Xiaomi al Home Assistant](#)
 - [Domoticz](#)
 - [Protocolos usados en domótica](#)
 - [Jeedom](#)
 - [Sonoff](#)
 - [Domótica con Xiaomi](#)
- [electrnica](#)
- [Electrónica](#)
 - [Arduino](#)
 - [2. Sensor de humedad de la tierra con Arduino](#)
 - [3 . Añadir LCD](#)
 - [RFID](#)
 - [4. Riego Independiente](#)

- 1. Temperatura y Humedad con Sensor DHT 11
 - 5. Electroválvulas
- [bananapi](#)
 - [Instalar Asterisk en la Banana pi](#)
 - [Banana Pi](#)
 - [Bananian](#)
 - [Instalación Domótica con Home Assistant](#)
 - [XBMC en banana pi](#)
 - [Configurar adaptador WIFI](#)
 - [Instalación de Kodi en la Banana Pi](#)
- [ESP8266 Nodemcu](#)
 - [Ahorrar Baterías](#)
 - [Control de Acceso con ESP8266 y RFID](#)
 - [2 Temperatura y Humedad en la nube](#)
 - [Lector RFID](#)
 - [Enviar mensajes desde el ESP8266 mediante Telegram](#)
 - [1. Servidor Web de humedad y temperatura](#)
- [odroid](#)
 - [Nas con Odroid](#)
- [Raspberry Pi](#)
 - [Extender partición dev/root](#)
 - [FAQ](#)
 - [Raspberry y los puertos GPIO](#)
 - [Kiosco con raspberry](#)
 - [Kodi](#)
 - [Instalar varios sistemas en nuestra raspberry](#)
 - [Instalar una pantalla a la Raspberryr](#)
 - [Señalización Digital](#)
 - [Thinclient con Raspberry](#)
 - [VideoPortero](#)
- [Wemos](#)
 - [Botón de emergencia con Wemos](#)
 - [Medidor de consumo eléctrico](#)
 - [Riego ldependiente](#)
- [Transistor BJT](#)
- [Electroválvula](#)
- [FPGA](#)
- [Diseño y Construcción casera de placas de circuitos impresos](#)
- [Identificación de Componentes](#)
- [Modbus](#)
- [PCB](#)
- [Programas de de diseño de placas y circuitos](#)
- [Gran Canaria](#)
 - [Gran Canaria](#)
 - [Playas de Gran Canaria](#)
 - [Actividades en Gran Canaria](#)
 - [Alojamientos](#)
 - [Artesanos](#)
 - [Barranquismo en Gran Canaria](#)
 - [Guías Submarinismo](#)
 - [Comer en Gran Canaria](#)

- [Actividades Deportivas en Las Palmas de G C](#)
- [Vocabulario Canario](#)
- [Puntos de Interes para visitar](#)
- [MTB](#)
- [Senderos en Gran Canaria](#)
- [hardware](#)
 - [Fortigate](#)
 - [Migración de la configuración a otro fortinet](#)
 - [Problemas migración](#)
 - [VPN](#)
 - [VPN ipsec con certificados](#)
 - [Revocación de Certificados](#)
 - [VPN ipsec con certificados](#)
 - [VPN con Movistar/O2](#)
 - [VPN de respaldo](#)
 - [VPN sede remota a central](#)
 - [VPN TIPS](#)
 - [VPN SSL](#)
 - [Aceleración por Hardware](#)
 - [Actualizaciones programadas](#)
 - [Integración del Fortigate con el AD](#)
 - [Antispam](#)
 - [WAN link load balancing](#)
 - [Bastionado Fortigate](#)
 - [Cluster de Alta disponibilidad con Fortigate](#)
 - [Ejemplos de Conexión](#)
 - [Conexión Fortigate a FFTH](#)
 - [Conexión de sedes mediante una VPN](#)
 - [Control de Aplicaciones](#)
 - [DDNS](#)
 - [Debug](#)
 - [Fortigate como servidor de DHCP](#)
 - [Fortigate como Servidor DNS](#)
 - [Exportar las políticas](#)
 - [Fortinet Security Fabric](#)
 - [FAQ](#)
 - [Filtrado Web](#)
 - [Filtrado de IPs usando una fuente externa](#)
 - [Forticlient](#)
 - [Fortiswitch](#)
 - [Fortiview](#)
 - [Túnel GRE entre dos cortafuegos Fortinet](#)
 - [Fortigate Alta Disponibilidad](#)
 - [Interfaces](#)
 - [Apuntes de ItCetas](#)
 - [Problemas en la red](#)
 - [Conectar cluster fortigate con switch fortigates usando MCLAG](#)
 - [Interfaz MGMT](#)
 - [Modem](#)
 - [Fortigate Modo Transparente](#)
 - [Modos de Funcionamiento](#)

- Fortigate como servidor de tiempo
- Diagnosticar
- OSPF
- PKI
- Proxy Explícito
- Control de cambios en un Fortigate
- SDWAN
- Uso del Sniffer del fortigate
- Cambiar las ips propias de conexión del fortigate
- WAF
- Optimización WAN
- Impresoras 3D
 - Calibrar ejes x, y z
 - Canales de impresión 3D en Youtube
 - Aplicaciones de impresión 3D
 - Diseño de piezas
 - Creality Ender 3
 - Extrusor
 - Filamentos para impresión en 3D
 - Flow
 - Imprimir en 3D
 - Noozle
 - Objetos para imprimir
 - Octoprint
 - Perfiles básicos según el tipo de material para la Ender 3
 - Placas 32 bits para Impresoras 3D
 - Problemas de Impresión
 - MKS Robin nano v3
- mikrotik
 - Actualizar Mikrotik
 - Antenas
 - Bastionado
 - Carrier Aggregation
 - Configurar Router Mikrotik
 - DHCP
 - Monitorización
 - FAQ
 - Configurar interfaz LTE
 - Modo Seguro
 - Restaurar un backup
 - Scripts
 - Wireguard
 - Zerotier
- NAS
 - NAS Casero
 - docker
 - contenedores
 - Cambiar disco Datos en nuestro NAS
 - Qnap
 - TrueNAS
 - Xpenology

- quiosco
- robot
 - Brazos Robóticos
 - Robots
- symantec3600
 - FAQ
 - Habilitar el escritorio remoto
 - Reclamar espacio libre
- Instalación del servidor para Allot
- XBMC en Apple TV
- Router Asus
- Disco duros
- Carcasas de disco para guardar fotos
- Chromecast
- CNC
- FireTV
- Fuente de Alimentación
- Huawei
- Internet de las cosas
- Kioscos Interactivos
- Mando Universal
- Configurar máquina de Aire acondicionado
- Netbotz Appliance
- Nomenclatura de Equipos
- NUC vs BRIX
- Pantallas
- RDSI
- Refrigeración de Ordenadores
- Reparar ordenador Dell SX-280
- reproductores
- Monitorización de SAls
- Discos SSD
- DD-WRT
- Wake on lan
- Linksys WRT160 NL
- herramientas
- internet
 - Anónimato
 - Email Anónimos
 - Servidores Proxy
 - VPN
 - Dominios gratis
 - Búsquedas con Google
 - Compras en Internet
 - Curriculum
 - Plataformas de Formación Online
 - Deep Web
 - Descargar vídeos de YouTube
 - Galerías de Imágenes e Iconos
 - Hosting
 - Galerías de Fotos e Imágenes libres

- [Compartir Secretos/Contraseñas](#)
- [Comandos básicos de POP3](#)
- [Servicios en la Web](#)
- [Test de Velocidad](#)
- [Plataformas de videoconferencia](#)
- [ipad](#)
 - [Juegos](#)
 - [Repositorios para Cydia](#)
 - [Copiar música al ipad sin iTunes](#)
 - [Ipad no se carga en ubuntu](#)
- [Jardinería](#)
 - [huerto](#)
 - [Cultivar Ajos](#)
 - [Cerezo](#)
 - [Cultivar Lechuga](#)
 - [Cultivar Manga](#)
 - [Cultivar Mango](#)
 - [plantas](#)
 - [Calas](#)
 - [Fertilizantes](#)
 - [Bonsai](#)
 - [Compostadora](#)
 - [Plantar hierbas para Condimentar](#)
 - [Jabón Potásico](#)
 - [Plantar árboles o plantas](#)
 - [Plantar vegetales](#)
 - [Remedios contra plagas](#)
 - [Riego](#)
 - [Trucos Jardinería](#)
- [linux](#)
 - [Centos](#)
 - [Actualizaciones](#)
 - [Ampliar volumen máquina virtual Centos](#)
 - [Liberar espacio en la partición boot](#)
 - [Centos 7](#)
 - [Instalación de LINUX desde la red](#)
 - [Pasos después de instalar el sistema](#)
 - [Deshabilitar IPV6 en Centos](#)
 - [Conectarse a cabina por ISCSI](#)
 - [Cambiar nombre equipo](#)
 - [OSSEC](#)
 - [Instalar PHP 7 en Centos](#)
 - [Añadir un Repositorio](#)
 - [Route](#)
 - [RPM](#)
 - [Selinux](#)
 - [Servicios](#)
 - [sincronizar hora red](#)
 - [Yum](#)
 - [Comandos en Linux](#)
 - [Cambiar el idioma a la consola](#)

- Copiar ficheros
- Herramientas de manejo de paquetes
- Mount
- El comando sudo
- herramientas
 - Programas para reemplazar la consola
 - Información Hardware
 - hdparm
- Juegos para Linux
 - Karaoke en Linux
 - scummvm
- Tomcat
 - Tomcat Cluster
 - Configuración Tomcat
 - Tomcat FAQ
 - Monitorización de Tomcat
- Ubuntu
 - apagado
 - Añadir soporte para la GOPRO en Ubuntu
 - Ver todas la aplicaciones que se inician al arrancar Ubuntu
 - Crear un lanzador para una aplicación en Ubuntu
 - Permitir que usuarios estándar accedan a las unidades NTFS
 - Optimización de Ubuntu
 - No aparece la opción de actualizar en Ubuntu
 - Configurar la conexión de salida de apt a través de un proxy
 - Software
 - Conectar tablet en Ubuntu
 - temas
- Acceso Remoto al Escritorio
- Listas de control de acceso en linux (ACL)
- Desbloquear el anillo predeterminado de claves
- antirootkit
- El demonio atd
- Bonding o Teaming
- certificaciones
- Chroot
- Sistemas de clonación
- Compilar núcleo
- Congelar escritorio Linux
- Copiar la partición raiz
- CRON
- Usos para el comando dd
- Distribuciones de Linux
- Lanzadores de aplicaciones en Linux
- Eliminar kernel antiguos
- Gestor de arranque GRUB
- Linux History
- http(HTTP Time Protocol HTP)
- Instalación en linux Impresora Samsung
- Conectar una LUN iSCSI en Linux
- jailkit

- Kiosco
- Programas para hacer limpieza en Linux
- Rotación de logs
- Logs
- lvm
- Iniciar Linux en modo a prueba de fallos
- Módulos
- Montar particiones en el arranque
- Como ejecutar nautilus como root con un solo click
- Montar una carpeta compartida por NFS
- Permisos en Linux
- Procesos en Background
- Programas para reemplazar la consola
- Puertos
- Medir rendimiento de un disco en linux
- rsyslog
- runlevel
- smbclient
- Resumen de servicios a habilitar o deshabilitar
- Rsync
- Servidor de envío de SMS
- SSH
- Crear un usuario con permisos para ejecutar comandos privilegiados
- Monitorizar las acciones realizadas con root
- Systemctl
- Trucos
- Monitorizar rendimiento
- Vi
- VPN IPSEC desde Linux
- Usando yum con un servidor proxy
- mac
 - Actualizar Imac mediados de 2010
- Móviles
 - Android
 - Actualizar Wolder miTab Advanced
 - Aplicaciones fuera de la play store
 - seguridad
 - Gestores de tareas
 - windows
 - programas
 - Desensamblar móviles
 - Modo Bootloader
 - Códigos de llamada
 - Liberar o rootear Móviles
- nopublico
 - airsoft
 - bootstrap
 - borrador
 - nextcloud
 - chorradas
 - consolas

- [xbox](#)
 - [digitalizacion](#)
 - [ens](#)
 - [hacking](#)
 - [phineas_fisher](#)
 - [ingles](#)
 - [verbos](#)
 - [iso270001](#)
 - [plan_de_seguridad](#)
 - [programacion](#)
 - [submarinismo](#)
 - [tramites](#)
- [Programación](#)
 - [python](#)
 - [Scrapy](#)
 - [Servidor web con Python](#)
 - [Entorno Virtual](#)
 - [Comprobar letra NIF](#)
- [reciclaje](#)
 - [Reciclaje](#)
- [Redes](#)
 - [Cable Crossover](#)
 - [CATEGORÍAS DEL CABLEADO](#)
 - [cisco](#)
 - [CCNA](#)
 - [Packet Tracer](#)
 - [switch](#)
 - [dell](#)
 - [Comandos Switch PowerConnect](#)
 - [Switch Juniper](#)
 - [Blindaje de puertos](#)
 - [FAQ](#)
 - [Actualizar firmware switch Juniper EX](#)
 - [Formación en Juniper](#)
 - [Instalación de un switch Juniper](#)
 - [PoE](#)
 - [Portfast o Edge Port](#)
 - [Puerto Híbrido](#)
 - [Configuración de rescate](#)
 - [Velocidad de los interfaces SFP](#)
 - [Virtual Chassis](#)
 - [Switch Dell powerconnect 8024F](#)
 - [Switch Brocade](#)
 - [Configuración General de un SWITCH](#)
 - [Switch HP 2848](#)
 - [Switch Dell Powerconnect](#)
 - [PROTOCOLO TCP/IP](#)
 - [Red Clase A \(W.###.###.###\)](#)
 - [Red clase B \(W.X.###.###\)](#)
 - [Red Clase C \(W.X.Y.###\)](#)
 - [Máscaras de red](#)

- Multicast
- Wireshark
 - Filtros en Wireshark
- Calculadora ip
- CG-NAT
- DNS
- Fibra óptica
- GNS3
- Redes GPON
- Herramientas
- IPv6
- Junos Space
- LLDP
- LTE
- Medir la velocidad de una red
- El modelo OSI
- Listado de puertos
- Simuladores de redes
- SNMP
- Subnetting
- Teeam/Bounding
- Red Tor
- TTL
- VLAN
- VPLS
- Vyatta
- Tipos de Conexiones
- Seguridad
 - Esquema Nacional de Seguridad
 - Guía Seguridad sobre máquinas con Centos
 - Bastionado servidor de Correos
 - Herramientas para verificar si cumplimos las recomendaciones
 - Plan de Continuidad
 - Plan de Seguridad
 - Herramientas
 - Auditoria
 - Contraseñas
 - control_remoto
 - Herramientas de encriptación
 - Escaners de vulnerabilidades
 - Fingerprint
 - Generador de listas de ip permitidas/denegadas
 - Saltarse Portales Cautivos
 - nessus
 - Netcat
 - Nmap
 - Herramientas para pentesting
 - Herramientas de Seguridad
 - Herramientas WIFI
 - Certificados con Let's Encrypt
 - Certbot

- [Solicitar certificado Wildcart para un dominio](#)
- [Programas Monitorización](#)
 - [Cacti 0.8.7d](#)
 - [Instalación de Cacti](#)
 - [pandora](#)
 - [Consola de Pandora FMS 3.1](#)
 - [Instalación de Pandora FMS 3.1 desde las fuentes subversión en CentOS 5.4](#)
 - [Solución de problemas en Pandora FMS 3.1](#)
 - [zabbix](#)
 - [Zabbix 1.8](#)
 - [Zabbix 2](#)
 - [Zabbix 2.4](#)
 - [Enviar alertas desde Zabbix](#)
 - [Zabbix FAQ](#)
 - [Zabbix 2.2](#)
 - [Agente IPMI](#)
 - [Ejecutar comandos remotos desde Zabbix](#)
 - [Agente JMX](#)
 - [Monitorizar cabinas netapp](#)
 - [Scripts en Zabbix](#)
 - [Monitorización de equipos por snmp](#)
 - [Instalar SNMP Builder en zabbix 2.3](#)
 - [Plantillas en Zabbix](#)
 - [Trigger](#)
 - [Monitorizar vmware con Zabbix](#)
 - [Monitorizar un servicio web con zabbix](#)
 - [Agente Windows](#)
 - [zabbix3](#)
 - [Instalar el agente de Zabbix](#)
 - [Auto Discovery](#)
 - [Auto Registration](#)
 - [Hacer un backup de la configuración de Zabbix](#)
 - [Monitorizar Servidores ESX con Zabbix](#)
 - [FAQ](#)
 - [HouseKeeping](#)
 - [Problemas con la BDD de Zabbix](#)
 - [Actualizar Zabbix](#)
 - [Mejorar el rendimiento de Zabbix](#)
 - [Monitorizar un Host por SNMP](#)
 - [Notificaciones de Zabbix por Telegram](#)
 - [Creación de plantillas en Zabbix](#)
 - [Monitorizar Servidores Tomcat desde Zabbix](#)
 - [Monitorizar un vcenter](#)
 - [Monitorización de sitios WEB](#)
 - [Instalación del servidor para Allot](#)
 - [nagios](#)
 - [Netbotz Appliance](#)
 - [Osmius](#)
 - [OSSIM](#)
 - [Monitorización de SAIs](#)
 - [Herramientas de Monitorización](#)

- [ARP Spoofing](#)
- [Bastionado de Centos](#)
- [Bastionado de Servidores Windows](#)
- [Seguridad en desarrollo de aplicaciones ASP](#)
- [Hacking con buscadores](#)
- [Certificados](#)
- [Cifrado](#)
- [Intentar evitar un ataque DDOS](#)
- [Bases de datos de exploits](#)
- [Gestores de Contraseñas](#)
- [Hacking de redes WIFI](#)
- [Implementar https](#)
- [LDAP](#)
- [Metadatos](#)
- [NFC Card](#)
- [OWASP](#)
- [Como crear Contraseñas seguras y fáciles de recordar](#)
- [Ataques RFI/LFI](#)
- [Safe Keeper Card](#)
- [Herramientas de Enumeración Pásivas](#)
- [Spoofing](#)
- [SQL Injection](#)
- [Test de Intrusión](#)
- [Túnel a través de un proxy](#)
- [Control de usuarios en Linux](#)
- [Firefox](#)
- [Vulnerabilidades](#)
- [Seguridad en Windows](#)
- [Xpath Injection](#)
- [sql](#)
 - [SQL Server](#)
 - [Restaurar usuarios huérfanos al restaurar/copiar una BDD](#)
 - [FAQ SQL](#)
 - [Ejemplos de comandos en SQL](#)
 - [Trucos para MySQL](#)
- [start](#)
 - [hosting](#)
- [varios](#)
 - [Alarmas sin cuotas](#)
 - [Alarma Ajax](#)
 - [Bricolaje](#)
 - [Carpintería](#)
 - [Encerar mueble](#)
 - [Instalación de Friso](#)
 - [Pintar mueble como envejecido ikea](#)
 - [Restaurar Mueble madera](#)
 - [Caseta de Exterior](#)
 - [Lijado faros](#)
 - [Filtros para agua](#)
 - [Diagnosticar avería Lavadoras AEG y Electrolux](#)
 - [Pergola de madera](#)

- [chorradas](#)
 - [Síntomas típicos causados por el alcohol](#)
 - [Riqueza del léxico español](#)
 - [Chister Cortos](#)
 - [Frases de Cumpleaños](#)
 - [CURSO DE INGLÉS \(imprescindible!!!!\)](#)
 - [doctor](#)
 - [Chistes de Leperos](#)
 - [Help Desk](#)
 - [mama](#)
 - [LEY DE MURPHY.](#)
 - [noeslomismo](#)
 - [Ortografía](#)
 - [Piropos de Torrente](#)
 - [Poemas a la caca](#)
 - [Credo del programador](#)
 - [¿Qué tipo de sueldo tienes?](#)
 - [Vocabulario laboral ISO 9001](#)
- [Inglés](#)
 - [Aplicaciones para aprender Inglés](#)
 - [Páginas para aprender Inglés](#)
- [juegos](#)
 - [Juegos para Grupos](#)
- [Manualidades](#)
 - [Caja Regalo](#)
 - [Imprimir una foto en una camiseta](#)
 - [Jabón casero](#)
- [MTB](#)
 - [Biomecánica](#)
 - [Mecánica](#)
 - [Ebike](#)
 - [Frenos](#)
 - [Almacenaje de Bicicletas](#)
 - [Equipamiento](#)
 - [Portabicicletas](#)
 - [Vestuario personalizado](#)
 - [Rutas MTB](#)
 - [Shimano](#)
- [productividad](#)
 - [Técnicas de Aprendizaje](#)
 - [Método GTD](#)
 - [Reuniones](#)
 - [Gestión del tiempo](#)
- [Recetas](#)
 - [carnes](#)
 - [Pavo con papas](#)
 - [coctel](#)
 - [Margarita de Fresa](#)
 - [Recetas para Olla Lenta](#)
 - [Costillas a la barbacoa](#)
 - [Solomillo de Cerdo con Verduras](#)

- [Pimientos Rellenos](#)
- [Mambo](#)
 - [Arroz](#)
 - [Lasaña Vegetal con atún y gambas](#)
- [manbo](#)
 - [arroz](#)
 - [Arroz negro con sepia y gambas](#)
 - [Postres](#)
 - [Margarita de Fresa](#)
 - [Espuma de fresa](#)
 - [Tarta de Manzana](#)
 - [Pudin](#)
 - [Queque de Zanahoria](#)
 - [Rosquillas](#)
 - [Carnes](#)
 - [Pollo Agridulce](#)
 - [Chino](#)
 - [Entrantes](#)
 - [Mexicana](#)
 - [Pan](#)
 - [Pasta](#)
 - [Salsas](#)
 - [Recetas Veganas](#)
- [Recetas con la Monsieur Cuisine plus](#)
 - [humus](#)
 - [Humus de Berenjena](#)
 - [postres](#)
 - [Espuma de fresas](#)
 - [Queque](#)
 - [salsas](#)
 - [Salsa Barbacoa](#)
 - [Salsa a la Pimienta](#)
 - [Salsas de Queso](#)
 - [Croquetas](#)
- [Postres](#)
 - [RECETA DEL QUEQUE DE LOLA](#)
 - [Tarta de Manzana](#)
- [Mojos Canarios](#)
 - [Salsa Barbacoa](#)
 - [Salsa Chimichurri](#)
- [tradicional](#)
 - [Arroz](#)
 - [Carnes](#)
 - [Entrantes](#)
 - [Pollo](#)
 - [Postres](#)
- [Costillas a la Barbacoa](#)
- [Moros y Cristianos](#)
- [Recetas Pollo](#)
- [Pollo con mojo](#)
- [Receta Pollo a la Naranja](#)

- [Ropa Vieja](#)
 - [tiendas](#)
 - [Iluminación LED](#)
 - [trucos](#)
 - [Trucos de Lavado](#)
 - [Trucos para quitar el Moho](#)
 - [Abrir cerraduras](#)
 - [Smartwatch Xiaomi Amazfit](#)
 - [Páginas Web para crearte un avatar](#)
 - [Blockchain](#)
 - [Bullet Journal](#)
 - [Buscadores de chollos](#)
 - [Criptomonedas](#)
 - [Datos Abiertos](#)
 - [Diagramas](#)
 - [Disfraces](#)
 - [Drones](#)
 - [Aduanas](#)
 - [Ejercicios](#)
 - [Electrolisis](#)
 - [Buscadores de Empleo](#)
 - [Experimentos](#)
 - [Forja](#)
 - [Foto para DNI](#)
 - [Fotografía](#)
 - [Hornos Caseros](#)
 - [Inteligencia Artificial](#)
 - [Infografías](#)
 - [Intervalo Lunidital](#)
 - [Jerbos](#)
 - [Mejora Continua](#)
 - [Leyes](#)
 - [Radar de Velocidad](#)
 - [Papercraft](#)
 - [Reclamaciones](#)
 - [Recursos](#)
 - [Citas y Refranes](#)
 - [Regalos](#)
 - [Ruido](#)
 - [Trámites diversos](#)
 - [Trucos Caseros](#)
 - [Wing Foil](#)
- [Viajar](#)
 - [Camino de Santiago en Bici](#)
 - [Mi Camino a Santiago desde León](#)
 - [1ª Etapa](#)
 - [2ª Etapa](#)
 - [3ª Etapa](#)
 - [4ª Etapa](#)
 - [5ª Etapa](#)
 - [6ª Etapa](#)

- Camino Francés
 - Etapa 1 . Sain Pie de Port - Espinal
 - Etapa 2: Espinal - Pamplona
 - Etapa 3 . Pamplona - Estella
 - Etapa 4 : Estella - Logroño
 - Etapa 5 : Logroño - Santo Domingo de la Calzada
 - Etapa 6: Santo Domingo de la Calzada - Burgos
 - Qué llevar
 - Planificación
- Camino Portugués
 - 3ª Etapa del Camino Portugués
 - Mi camino Portugués en Bici desde TUI
 - 2ª Etapa del Camino Portugués
 - 1ª Etapa del Camino Portugués
- Playas fluviales en el Bierzo
- Camino Inglés
- Camino del Norte
- espana
 - Cadiz
- La Palma
 - Comer en La Palma
 - Playas y Piscinas en La Palma
- Viajar al Algerve
- Asturias
- Camper
- Cicloturismo
- Copenhague
- Eslovenia
- Europa
- Galicia
- Granada
- Huesca
- La Gomera
- León
- Londres
- Madrid
- Sevilla
- Virtualización
 - Docker
 - Almacenamiento en Docker
 - Gestión de cluster
 - Comandos para Docker
 - Docker-Compose
 - Docker images
 - Docker Hub
 - Inmutabilidad
 - Instalación de Docker
 - Docker Network
 - Redirección de Puertos
 - Creación de un Registry
 - Volúmenes en Docker

- [Kubernetes](#)
 - [Comandos de Kubectl](#)
 - [ConfigMap](#)
 - [Contex](#)
 - [Dashboard](#)
 - [Deployment](#)
 - [Distribuciones para la instalación de Kubernetes en local](#)
 - [Eliminar un cluster de Kubernetes](#)
 - [Labels](#)
 - [Ingress](#)
 - [Instalación de Kubernetes en Centos 7](#)
 - [Instalación de un cluster de Kubernetes con K0s](#)
 - [Limitar el consumo de los recursos](#)
 - [Manifiestos](#)
 - [Minikube](#)
 - [Namespace](#)
 - [Pods](#)
 - [Probes](#)
 - [ReplicaSet](#)
 - [Secrets](#)
 - [Service](#)
 - [StatefulSet](#)
 - [Usando Kubertenes](#)
 - [Variables de Entorno](#)
 - [Volumes](#)
- [VDI](#)
 - [Creación de plantillas para el despliegue de escritorios virtuales](#)
 - [Crear una imagen maestra para VDI con Windows 2008 Server Enterprise](#)
 - [Plantilla maestra con Windows 2012](#)
 - [Creación plantillas Base y Maestra](#)
 - [Optimizar plantillas](#)
 - [Personalizar plantillas VDI](#)
 - [Servicios innecesarios en máquinas VDI](#)
 - [Escritorios VDI Ubuntu 20.04 para UDS](#)
 - [UDS Enterprise](#)
 - [Acceso remoto a nuestro Equipo](#)
 - [Comandos de UDS](#)
 - [Configuración UDS](#)
 - [Problemas con UDS](#)
 - [Aplicaciones en Remoto \(RDS\)](#)
 - [GPOs para entornos VDI](#)
 - [Teletrabajo](#)
- [Virtualización](#)
 - [Contenedores](#)
- [VMWARE](#)
 - [faq](#)
 - [Problemas al desplegar plantilla Centos en Vmware](#)
 - [Error device or resource busy/file is locked](#)
 - [FAQ vmware tools](#)
 - [vcenter](#)
 - [Vcenter Appliance](#)

- Cambiar la ip del Vcenter
- Eliminar manualmente un host del Vcenter
- Exportar un listado de las VM desde el VCenter
- Problemas con el llenado del log del vcenter
- Integración del plugin update manager en el Vsphere Web Client
- version4
 - Asegurar la consola de vmware
 - Recuperar Datastore
- version5
 - Actualizar Vsphere 4.11 a 5.5
 - Marcar disco como SSD
 - Instalar Driver tarjeta Broadcom
 - Alta disponibilidad con Vmware
 - Instalación desde USB
 - ISCSI en Vmware 5.x
 - Vmware Mirage
 - Optimizaciones para VMWARE
 - Habilitar SNMP en el host ESXi
 - Switches Distribuidos
 - Vcenter Server Appliance VCSA
 - Vcenter Operation Manager
 - Vsphere Management Assistant
- version6
 - Como borrar máquinas virtuales huérfanas de nuestro vcenter
 - Instalación de ESXi por iLO
 - Recuperar partición VMFS
 - Crear tareas programadas
- Actualizar la versión de VMWARE
- Datastore
- Aumentar el tamaño del disco de una Máquina Virtual
- Balanceo de carga en vmware
- Cambiar/resetear contraseñas
- Crear un cluster HA
- Problemas con la consolidación de una VM
- Copiar a un disco usb en vmware
- Data recovery Manager
- Monitorización del rendimiento
- ESXCLI
- Habilitar SNMP en un servidor ESXi
- Extensiones de ficheros en vmware
- Archivos *.flp
- Herramientas para virtualización
- Servidores Virtuales con VMware Server en Centos 5
- Trucos para mejorar el rendimiento
- Vmware Mirage
- Mover Máquina Virtual
- Instalación de parches en VMWARE
- Instalación de las Vmware Tools sobre el vmware player
- Iniciar el cliente de Vsphere en Windows 7
- Programas de VMWARE
- Rutas en vmware

- [VMWare ThinApp](#)
 - [Trucos para Vmware](#)
 - [Vmware VDI](#)
 - [VMWARE VIEW 4](#)
 - [VMA](#)
 - [VLANS en Vmware](#)
 - [Acceso a vmware por SSH](#)
 - [VMFS](#)
 - [Agregar un volumen ISCSI a una máquina virtual mediante vmxnet3](#)
 - [Vmotion](#)
 - [Servidores ESX](#)
 - [Vmware Server](#)
 - [vmware tools](#)
 - [Instalación de las vmware tools en una máquina con linux](#)
- [Amazon Web Services](#)
- [Rancher](#)
- [Thinclient para escritorios VDI](#)
- [Vagrant](#)
- [xen](#)
- [voip](#)
 - [Asterisk](#)
 - [BLF](#)
 - [Codecs](#)
 - [Comandos más usados en Asterisk](#)
 - [Debug](#)
 - [Dialplan](#)
 - [Fax](#)
 - [Sip.conf](#)
 - [Issabel](#)
 - [Call Center](#)
 - [Modo Callback](#)
 - [Call Center en Modo Agent](#)
 - [Anuncios](#)
 - [Otras Aplicaciones](#)
 - [Captura de llamada](#)
 - [Códigos de Funcionalidad](#)
 - [Colas](#)
 - [Comandos](#)
 - [Conferencias](#)
 - [Clases de Servicio](#)
 - [Desvios](#)
 - [Música de Espera](#)
 - [FAQ](#)
 - [Configuración del Fax en Issabel](#)
 - [Cambiar el idioma](#)
 - [Informes en Issabel](#)
 - [IVR](#)
 - [Monitorizar problemas](#)
 - [Grupos de Timbrado \(Ring Group\)](#)
 - [Rutas](#)
 - [Softphone](#)

- [Troncales](#)
 - [VideoConferencia](#)
- [Aprovisionamiento de los teléfonos](#)
- [Hardware para Voip](#)
- [Como poner el teléfono fijo de la casa en el móvil](#)
- [Centralitas basadas en Asterisk](#)
- [eslastix](#)
- [Mediatrix](#)
- [Proveedores de Voip](#)
- [Seguridad en Voip](#)
- [Protocolo SIP](#)
- [Códigos telefónicos Movistar](#)
- [WIFI](#)
 - [Router Asus](#)
 - [Router](#)
 - [Linksys WRT160 NL](#)
- [wiki](#)
 - [DokuWiki](#)
 - [Creación de páginas iniciales](#)
 - [Instalación en Linux](#)
 - [manager](#)
 - [Plugins para Dokuwiki](#)
 - [temas](#)
 - [Formatting Syntax](#)
 - [Welcome to your new DokuWiki](#)
- [windows](#)
 - [7](#)
 - [Combinación de teclas para abrir una consola como administrador](#)
 - [desactivar_cortafuegos](#)
 - [Instalación limpia de windows 7](#)
 - [Kiosco con Windows 7](#)
 - [Microsoft Problem Steps Recorder](#)
 - [Instalar SSD en Windows 7](#)
 - [Windows 10](#)
 - [Atajos teclado en Windows 10](#)
 - [Entrar en modo a prueba de fallos](#)
 - [FAQ](#)
 - [Kiosko en Windows 10](#)
 - [Licencia](#)
 - [Solucionar problemas con los parches en Windows 10](#)
 - [Habilitar la tienda](#)
 - [2003](#)
 - [Impresoras](#)
 - [Ampliar disco básico](#)
 - [Requisitos](#)
 - [error_cluster](#)
 - [DHCP](#)
 - [resource_kit](#)
 - [restringir_software](#)
 - [Sincronizar hora del dominio](#)
 - [Copiar y pegar entre escritorios remotos](#)

- Inicio de Sesión
- usuario_protegido
- 2008
 - Entidad Certificados con Windows 2008
 - Controladores de Dominio de sólo lectura
 - Directivas de seguridad
 - Instalación de un Servidor KMS
 - Permitir conectarse varias veces con el mismo usuario por escritorio remoto
 - Liberar espacio en Windows
- 2012
 - Activación Automática de Máquina Virtual
 - Crear una entidad Certificadora
 - Servidor KMS
 - Liberar Espacio en el servidor de Actualizaciones WSUS
 - Instalar NetFramework 3.5 en Windows Server 2012
- 2019
 - Almacén Central de Políticas
 - Servidor KMS en Windows Server 2019
- directivas
 - Exportar/Importar GPO
 - GPO para Adobe
 - GPO para Firefox
 - Políticas de contraseñas granulares
 - GPO para Internet explorer 11
 - GPRESULT
 - Exportar e Importar Políticas de Seguridad Local (Local Security Policy)
 - GPO para configurar el menú de inicio
 - Políticas de Grupo
 - Añadir sitios seguros al navegador mediante GPO
 - GPOs variadas
- Utilidades
 - PSEXEC
 - Programas varios para windows
- Powershell
 - Ejecutar PowerShell como otro usuario
 - Actualizar estaciones usando PowerShell
- xp
 - Restringir estación con XP
 - Deshabilitar puertos USB
 - Atajos para Runas o Ejecutar como
 - Instalar programas como servicios
 - Cómo usar el cortar y pegar en una consola de comandos (cmd.exe)
- Configurar el servidor para una fuente de hora externa
- Gestionar las actualizaciones en WSUS
- Optimización del Directorio Activo
- Alternate Data Stream
- Programar el apagado o reinicio
- Atajos en Windows
- Borrar las contraseñas almacenadas en Windows
- netsh
- Para ver las conexiones que tenemos y que programas las están haciendo

- Resetear la cuenta de equipo
- Vista
- Error ip asignada a otro adaptador
- Ampliar el tiempo de prueba de una Versión de Evaluación de Windows
- Problemas de lentitud al imprimir
- mapeos
- Copiar los archivos y carpetas
- Migración desde Thunderbird
- Windows Installer
- Perfiles de Usuario
- Dar permisos en un servicio determinado
- Problemas con cuentas de usuario bloqueadas
- FAQ
- Puertos necesarios en Windows
- El registro de Windows
- Reinicio Programado
- Medir Rendimiento
- Renombrar Dominio
- Problemas con el AD
- Rutas en Windows
- Servicios
- Algunas cuentas especiales en windows
- vbscript
- visor de Sucesos
- Conexiones remotas con WINRM
- Windows Management Instrumentation (WMI)
- Instalación de parches en Windows
- xbox
 - Desbloquear la XBOX
 - Ver la TV en la XBOX
- Aviso Legal
- sidebar

From:
<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://intrusos.info/doku.php?id=sidebar&rev=1444857590>

Last update: **2023/01/18 13:48**

