

Monitorización de aplicaciones en Java

VisaulVM

<https://visualvm.github.io/> Lo primero que necesitamos es descargar e instalar la aplicación en nuestro equipo cliente. Una vez instalada si queremos monitorizar un tomcat ubicado en otro equipo necesitamos definir ,en dicho tomcat, una serie variables para poder conectarnos y monitorizar su estado.

Editamos el fichero catalina.sh y declarmos las siguientes variables . Now we need to set the JAVA_OPTS. We will do that by creating a setenv.sh file in /usr/share/tomcat7/bin/ and putting the options in there. setenv.sh gets called before Tomcat starts to set any environmental variables you may want.

```
export JAVA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote=true \
```

1. Dcom.sun.management.jmxremote.port=9090 \
2. Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false \
3. Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false \
4. Djava.rmi.server.hostname=50.112.22.47"

JMeter

Psi-Probe

Referencias

- <https://tododev.wordpress.com/2012/02/16/entender-detectar-y-localizar-memory-leaks-en-aplicaciones-web-java-lang-outofmemoryerror/>

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:java:monitorizacion&rev=1499325966>

Last update: **2023/01/18 14:12**

