

[ddns](#), [dns](#), [dinámico](#), [dynamic](#)

DDNS

Lo primero es activar la opción en el menú Network → DNS y habilitamos la opción Fortiguard DDNS. Seleccionamos el interfaz wan de conexión. En la casilla **Server** seleccionamos en el desplegable el dominio que vamos a usar y en **Unique Location** El nombre único para nuestra sede

DNS ☆

- DNS Servers
- Packet Capture
- SD-WAN
- SD-WAN Status Check
- SD-WAN Rules
- Static Routes
- Policy Routes
- RIP
- OSPF
- BGP
- Multicast

System >

Connected to FortiGuard
Web Filtering Licensed

FortiGuard DDNS

Interface: wan1

Use Public IP Address: ☒

Server: fortiddns.com

Unique Location: oatsbt ✓ Available!

Domain: oatsbt.fortiddns.com

Apply

Referencias

- <https://www.booches.nl/2016/04/fortigate-ipsec-with-dynamic-ip/>
- <https://cookbook.fortinet.com/fortiguard-ddns/>
- <https://www.fortinetguru.com/2016/12/dynamic-dns/>
- <https://doitfixit.com/blog/2013/11/24/fortigate-site-to-site-ipsec-vpn-with-ddns/>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:ddns&rev=1551963635>

Last update: **2023/01/18 14:15**

