

# Wake on land

Para activar el WOL en un equipo hay que activarlo en la BIOS del equipo y después necesitamos una herramienta tipo mc-wol (<http://www.matcode.com/wol.htm>) o dameware para y conocer la dirección mac de la tarjeta para activarlo remotamente

Para iniciar el equipo remotamente

## Si estamos en la misma red que el equipo

Desde una consola lanzamos MC-WOL <mac de la tarjeta de red> . Por ejemplo

```
MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2
```

## Si estamos en otra red distinta de donde está el equipo

MC-WOL <mac de la tarjeta de red> /a <dirección del broadcast de esa red>.

```
MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2 /a 192.168.1.255
```



No todas las redes tienen permitidos enviar desde otra red distinta el Magic Packet



en Dameware también hay que definir el puerto, que suele ser 32767, 65535 o el 0

## Otros programas

- <http://sourceforge.net/projects/aquilawol/>
- Con muchas opciones avanzadas → <https://oette.wordpress.com/wol2/>
- Permite definir cuando apagar un equipo → <http://www.ampsoft.net/utilities/WinOFF.php>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:wol&rev=1423824383>

Last update: **2023/01/18 13:53**

