

Certbot

Los parámetros del comando certbot son los siguientes:

- **certonly:** obtiene o renueva un certificado, pero no lo instala.
- **manual:** obtiene el certificado de forma interactiva.
- **preferred-challenges=dns:** es la forma en la que le indico a Let's Encrypt que controlo en dominio (con DNS). Para ello me pedirá que cree un registro DNS de tipo TXT en mi dominio.
- **email:** dirección de correo electrónico para notificaciones importantes relacionadas con el certificado.
- **server:** el servidor de Let's Encrypt contra el que se ejecutarán todas las operaciones.
- **agree-tos:** acepto los términos de servicio de Let's Encrypt.
- **d:** dominio para el que quiero obtener el certificado. Si lleva un asterisco, va a ser wildcard.
- **dry-run:**
- **register-unsafety-without-email**

Solicitar certificado para un equipo

Para solicitar un certificado en pruebas para un equipo en modo automático y que no pregunte nada. Ideal para lanzar en scripts.

```
certbot certonly -d midominio.es --noninteractive --standalone --dry-run --agree-tos --register-unsafety-without-email
```

Solicitar un certificado wildcard

Para solicitar un certificado en pruebas en modo wilcard

```
certbot certonly --manual --preferred-challenges=dns --email  
admin@midominio.es --server  
https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory --agree-tos -d  
*.midominio.es
```

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:letsencrypt:certbot&rev=1627996255>

Last update: **2023/01/18 14:20**

