

[zabbix](#), [tomcat](#), [jmx](#)

Monitorizar Servidores Tomcat desde Zabbix

Paso 1

Lo primero que haremos será habilitar **Java Management Extension(JMX)** en el Tomcat que queramos monitorizar.

Para habilitar la monitorización por JMX debemos de editar el fichero **catalina.sh** en mi caso

```
vim /opt/tomcat/catalina.sh
```

- Añadimos la siguiente línea

```
CATALINA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -  
Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -  
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -  
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
```

- Reiniciamos el servicio del tomcat

Si sólo queremos monitorizar temporalmente por JMX nuestro servidor

- desde la consola ejecutamos

```
export CATALINA_OPTS="-Dcom.sun.management.jmxremote -  
Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -  
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -  
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"
```

- reiniciamos el servicio tomcat



Ojo este método es sólo si no tenemos declarada la variable CATALINA_OPTS en el catalina.sh ya que se borrara el valor por el que acabamos de declarar y perderíamos los valores que se hubieran definido con anterioridad

Para comprobar que está funcionando nos podemos ejecutar el programa **jconsole** que viene incluido con el paquete de desarrollo [jdk](#)

Paso 2

El siguiente paso es instalar en el servidor el paquete zabbix java gateway . Si zabbix lo hemos

instalado desde los repositorios ejecutamos

```
yum install -y zabbix-java-gateway
```

Editamos el fichero `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` Descomentamos las siguientes líneas `JavaGateway`, `JavaGatewayPort` y `StartJavaPollers`

- Como valor de `JavaGateway` ponemos la ip del servidor donde hemos instalado el servicio. Como lo hemos instalado en el mismo servidor de zabbix el valor quedaría **`JavaGateway=127.0.0.1`**
- Como valor de `JavaGatewayPort` dejaremos el puerto que aparece y que **NO** es el mismo que usamos para conectar por jmx. **`JavaGatewayPort=10052`**
- Como valor de `Java Pollers` ponemos 5 . **`StartJavaPollers=5`**

Editamos el fichero `/etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf`

Descomentamos las siguientes opciones `LISTEN_IP`, `LISTEN_PORT` y `START_POLLERS` y ponemos los siguientes valores

- **`LISTEN_IP=127.0.0.1`**
- **`LISTEN_PORT=10052`**
- **`START_POLLERS=5`**

Habilitamos el servicio `zabbix-java-gateway`

```
systemctl enable zabbix-java-gateway.service
```

Arrancamos el servicio

```
systemctl start zabbix-java-gateway.service
```

Reiniciamos el servicio del zabbix

```
systemctl restart zabbix-server
```

Nos descargamos la plantilla de

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:tomcat&rev=1564747761>

Last update: **2023/01/18 14:39**

