

```
#{{indexmenu>.#0 | js navbar tsort nsort noscroll nocookie id#random}}
```

- [almacenamiento](#)
 - [NETAPP](#)
 - [Comandos](#)
 - [Conceptos Netapp](#)
 - [FAQ](#)
 - [Obtener logs de la cabina Netapp](#)
 - [ONTAP v9](#)
 - [Activar ndmp en Netapp Ontap 9.1](#)
 - [Replicación](#)
 - [Cabinas 3Par](#)
 - [Appliance para almacenamiento](#)
 - [Instalación cabina iscsi Dell Equallogic 6010XV con Vmware Vsphere](#)
 - [Cabinas Equallogic](#)
 - [Conceptos sobre almacenamiento](#)
 - [EMC CX300](#)
 - [Cabina Huawei OceanStor 5300 V3](#)
 - [IOPS](#)
 - [Servicios de Almacenamiento en la Nube](#)
- [aplicaciones](#)
 - [Apache](#)
 - [Apache 2](#)
 - [Bastionar Apache](#)
 - [Optimizar Apache](#)
 - [Implementación de Certificados SSL en Apache](#)
 - [backup](#)
 - [Veeam Backup](#)
 - [Backup consistente de servidores SQL con Veeam](#)
 - [Logs](#)
 - [Restaurar mediante Veeam Backup la copia de la base de datos de un servidor SQL Server en otro servidor](#)
 - [Virtual Lab de Veeam](#)
 - [Copias de seguridad con el AMANDA](#)
 - [Arcserver](#)
 - [EMC Avamar](#)
 - [Software para realizar Backups de máquinas virtuales](#)
 - [Backup con Bacula](#)
 - [BAREOS](#)
 - [Cintas LTO](#)
 - [Creación de imágenes de disco](#)
 - [Nakivo](#)
 - [Robocopy](#)
 - [Instalación del Agente Remoto de Veritas Backup en Windows](#)
 - [Virtual Tape Library](#)
 - [escanear](#)
 - [Escanear documentos a PDF](#)
 - [Aplicaciones de Inventario](#)
 - [GLPI](#)
 - [Plugins](#)

- [Servidor de correos](#)
 - [Instalar Certificados en Iredmail](#)
 - [Instalación Iredmail](#)
 - [Postfix](#)
 - [SPAM](#)
 - [SPF](#)
- [Java](#)
 - [Monitorización de aplicaciones en Java](#)
- [joomla](#)
 - [Extensiones para Joomla](#)
 - [Instalación Joomla](#)
 - [Instalar Joomla en Centos 7](#)
 - [mapas](#)
 - [FAQ](#)
- [NGINX](#)
 - [Bastionado y optimización de NGINX](#)
 - [Nginx con Certificados](#)
 - [Proxy inverso con NGINX](#)
- [pdf](#)
 - [Combinar PDF](#)
- [rt](#)
 - [Usuario](#)
 - [Utilización](#)
 - [Instalación de Request Tracker 3.8.2](#)
 - [QuickCreate](#)
 - [SCRITPS](#)
- [sqlserver](#)
- [Subversion](#)
 - [Copiar un proyecto a otro repositorio](#)
- [Zimbra](#)
 - [Actualizar Zimbra](#)
 - [Cambiar el tamaño de los adjuntos en Zimbra](#)
 - [Cambiar el directorio de Backup](#)
 - [Importar calendario a Zimbra](#)
 - [Comandos para Zimbra](#)
 - [DMARC](#)
 - [Solución a problemas en Zimbra](#)
 - [FAQ](#)
 - [Importar Mensajes a Zimbra](#)
 - [Instalación de Zimbra en Centos 7](#)
 - [Zimbra logs](#)
 - [Migración de Zimbra a un nuevo servidor](#)
 - [Over Quota](#)
 - [Bastionar Zimbra](#)
 - [Problemas con el Spam](#)
 - [Resetear la contraseña de administrador](#)
 - [Reinstalar un Zimlet](#)
- [ActiveMQ](#)
- [Alfresco](#)
- [Programas de Animación](#)
- [Ansible](#)

- CAS
- Aplicaciones para Chat
- Software de Clonación
- Software para clonar equipos
- Sistemas de Gestión de colas de espera
- CMS para montar sitios de comercio electrónico
- Programas para conectarnos en remoto
- Software de Congelación de Escritorios
- Aplicaciones para crear cursos online
- CVS en linux
- DocMGR
- Buscador de ficheros duplicados
- DVDRIP
- Emuladores de Consolas
- Programas para hacer facturas
- Programas de Contabilidad/Finanzas personales
- Aplicaciones para Firma Digital
- FreeNas
- Escritorio remoto con FREENX
- Aplicaciones para la Gestión de Servidores
- Gestores Documentales
- Gestores de Fotos
- Gimp
- Gnucash
- Aplicaciones de Groupware
- Aplicaciones para monitorizar hardware
- Aplicaciones de Helpdesk
- Italc
- ITIL
- Servidor con Let's Chat
- Centralización de Logs
- Synapse Matrix
- Metasploit
- Rippear CD
- Escritorio remoto
- Openmediavault
- Openoffice
- Openproject
- Openscad
- Opsi
- Aplicaciones de optimización y limpieza del sistemas
- Aplicaciones portables
- Aplicaciones para realizar presentaciones
- Proftpd
- Puppet
- Recuperación archivos
- Referencias
- Aplicaciones para restarurar el sistema
- Aplicaciones para recuperar equipos robados
- Salvapantallas
- Rsyslog

- [Simuladores de Radio Control](#)
- [Programas para enviar SMS](#)
- [Snapraid](#)
- [Recopilación de Software Libre](#)
- [SSO](#)
- [Syslog](#)
- [Software de etiquetado de MP3 \(MP3 TAG\)](#)
- [Torrents en linux](#)
- [Terminales de punto de venta](#)
- [Crear disco USB autoarrancable](#)
- [capturador de pantallas](#)
- [Editores de Vídeo](#)
- [Videoconferencia](#)
- [Software de Videovigilancia](#)
- [Vynos](#)
- [Whatsapp](#)
- [Workflow](#)
- [Instalación de un servidor Zulip](#)
- [chorradas](#)
- [cloud](#)
 - [azure](#)
 - [comprobar latencia a Azure](#)
- [CPD](#)
 - [Cableado de alta densidad en un CPD](#)
 - [Fabricantes y distribuidores](#)
 - [Instalación del cableado de cobre en un CPD](#)
 - [Cuarto de Comunicaciones](#)
 - [Normativa](#)
 - [TIA 942](#)
 - [Qué se etiqueta](#)
 - [Instalación de fibra óptica en el CPD](#)
 - [Requisitos para el diseño de un CPD](#)
- [dokuwiki](#)
- [Domótica](#)
 - [Domótica](#)
 - [MQTT](#)
 - [Home Assistan](#)
 - [Configuración del Home Assistant](#)
 - [Hass.io](#)
 - [Detección de presencia](#)
 - [Proyectos de Domotica con Home Assistant](#)
 - [Añadir sensores Xiaomi al Home Assistant](#)
 - [Domoticz](#)
 - [Protocolos usados en domótica](#)
 - [Jeedom](#)
 - [Sonoff](#)
 - [Domótica con Xiaomi](#)
- [electrnica](#)
- [Electrónica](#)
 - [Arduino](#)
 - [2. Sensor de humedad de la tierra con Arduino](#)

- 3 . Añadir LCD
- RFID
- 4. Riego Independiente
- 1. Temperatura y Humedad con Sensor DHT 11
- 5. Electroválvulas
- bananapi
 - Instalar Asterisk en la Banana pi
 - Banana Pi
 - Bananian
 - Instalación Domótica con Home Assistant
 - XBMC en banana pi
 - Configurar adaptador WIFI
 - Instalación de Kodi en la Banana Pi
- ESP8266 Nodemcu
 - Ahorrar Baterías
 - Control de Acceso con ESP8266 y RFID
 - 2 Temperatura y Humedad en la nube
 - Lector RFID
 - Enviar mensajes desde el ESP8266 mediante Telegram
 - 1. Servidor Web de humedad y temperatura
- odroid
 - Nas con Odroid
- Raspberry Pi
 - Extender partición dev/root
 - FAQ
 - Raspberry y los puertos GPIO
 - Kiosco con raspberry
 - Kodi
 - Instalar varios sistemas en nuestra raspberry
 - Instalar una pantalla a la Raspberry
 - Señalización Digital
 - Thinclient con Raspberry
 - VideoPortero
- Wemos
 - Botón de emergencia con Wemos
 - Medidor de consumo eléctrico
 - Riego Idependiente
- Transistor BJT
- Electroválvula
- FPGA
- Diseño y Construcción casera de placas de circuitos impresos
- Identificación de Componentes
- Modbus
- PCB
- Programas de de diseño de placas y circuitos
- Gran Canaria
 - Gran Canaria
 - Playas de Gran Canaria
 - Actividades en Gran Canaria
 - Alojamientos
 - Artesanos

- [Barranquismo en Gran Canaria](#)
- [Guías Submarinismo](#)
- [Comer en Gran Canaria](#)
- [Actividades Deportivas en Las Palmas de G C](#)
- [Vocabulario Canario](#)
- [Puntos de Interes para visitar](#)
- [MTB](#)
- [Senderos en Gran Canaria](#)
- [hardware](#)
 - [Fortigate](#)
 - [Migración de la configuración a otro fortinet](#)
 - [Problemas migración](#)
 - [VPN](#)
 - [VPN ipsec con certificados](#)
 - [Revocación de Certificados](#)
 - [VPN ipsec con certificados](#)
 - [VPN con Movistar/O2](#)
 - [VPN de respaldo](#)
 - [VPN sede remota a central](#)
 - [VPN TIPS](#)
 - [VPN SSL](#)
 - [Aceleración por Hardware](#)
 - [Actualizaciones programadas](#)
 - [Integración del Fortigate con el AD](#)
 - [Antispam](#)
 - [WAN link load balancing](#)
 - [Bastionado Fortigate](#)
 - [Cluster de Alta disponibilidad con Fortigate](#)
 - [Ejemplos de Conexión](#)
 - [Conexión Fortigate a FFTH](#)
 - [Conexión de sedes mediante una VPN](#)
 - [Control de Aplicaciones](#)
 - [DDNS](#)
 - [Debug](#)
 - [Fortigate como servidor de DHCP](#)
 - [Fortigate como Servidor DNS](#)
 - [Exportar las políticas](#)
 - [Fortinet Security Fabric](#)
 - [FAQ](#)
 - [Filtrado Web](#)
 - [Filtrado de IPs usando una fuente externa](#)
 - [Forticlient](#)
 - [Fortiswitch](#)
 - [Fortiview](#)
 - [Túnel GRE entre dos cortafuegos Fortinet](#)
 - [Fortigate Alta Disponibilidad](#)
 - [Interfaces](#)
 - [Apuntes de ItCetas](#)
 - [Problemas en la red](#)
 - [Conectar cluster fortigate con switch fortigates usando MCLAG](#)
 - [Interfaz MGMT](#)

- Modem
- Fortigate Modo Transparente
- Modos de Funcionamiento
- Fortigate como servidor de tiempo
- Diagnosticar
- OSPF
- PKI
- Proxy Explícito
- Control de cambios en un Fortigate
- SDWAN
- Uso del Sniffer del fortigate
- Cambiar las ips propias de conexión del fortigate
- WAF
- Optimización WAN
- Impresoras 3D
 - Calibrar ejes x, y z
 - Canales de impresión 3D en Youtube
 - Aplicaciones de impresión 3D
 - Diseño de piezas
 - Creality Ender 3
 - Extrusor
 - Filamentos para impresión en 3D
 - Flow
 - Imprimir en 3D
 - Noozle
 - Objetos para imprimir
 - Octoprint
 - Perfiles básicos según el tipo de material para la Ender 3
 - Placas 32 bits para Impresoras 3D
 - Problemas de Impresión
 - MKS Robin nano v3
- mikrotik
 - Actualizar Mikrotik
 - Antenas
 - Bastionado
 - Carrier Aggregation
 - Configurar Router Mikrotik
 - DHCP
 - Monitorización
 - FAQ
 - Configurar interfaz LTE
 - Modo Seguro
 - Restaurar un backup
 - Scripts
 - Wireguard
 - Zerotier
- NAS
 - NAS Casero
 - docker
 - contenedores
 - Cambiar disco Datos en nuestro NAS

- [Qnap](#)
 - [TrueNAS](#)
 - [Xpenology](#)
- [quiosco](#)
- [robot](#)
 - [Brazos Robóticos](#)
 - [Robots](#)
- [symantec3600](#)
 - [FAQ](#)
 - [Habilitar el escritorio remoto](#)
 - [Reclamar espacio libre](#)
- [Instalación del servidor para Allot](#)
- [XBMC en Apple TV](#)
- [Router Asus](#)
- [Disco duros](#)
- [Carcasas de disco para guardar fotos](#)
- [Chromecast](#)
- [CNC](#)
- [FireTV](#)
- [Fuente de Alimentación](#)
- [Huawei](#)
- [Internet de las cosas](#)
- [Kioscos Interactivos](#)
- [Mando Universal](#)
- [Configurar máquina de Aire acondicionado](#)
- [Netbotz Appliance](#)
- [Nomenclatura de Equipos](#)
- [NUC vs BRIX](#)
- [Pantallas](#)
- [RDSI](#)
- [Refrigeración de Ordenadores](#)
- [Reparar ordenador Dell SX-280](#)
- [reproductores](#)
- [Monitorización de SAIs](#)
- [Discos SSD](#)
- [DD-WRT](#)
- [Wake on lan](#)
- [Linksys WRT160 NL](#)
- [herramientas](#)
- [internet](#)
 - [Anónimato](#)
 - [Email Anónimos](#)
 - [Servidores Proxy](#)
 - [VPN](#)
 - [Dominios gratis](#)
 - [Búsquedas con Google](#)
 - [Compras en Internet](#)
 - [Curriculum](#)
 - [Plataformas de Formación Online](#)
 - [Deep Web](#)
 - [Descargar vídeos de YouTube](#)

- Galerías de Imágenes e Iconos
- Hosting
- Galerías de Fotos e Imágenes libres
- Compartir Secretos/Contraseñas
- Comandos básicos de POP3
- Servicios en la Web
- Test de Velocidad
- Platadormas de videoconferencia
- **ipad**
 - Juegos
 - Repositorios para Cydia
 - Copiar música al ipad sin iTunes
 - Ipad no se carga en ubuntu
- **Jardinería**
 - huerto
 - Cultivar Ajos
 - Cerezo
 - Cultivar Lechuga
 - Cultivar Manga
 - Cultivar Mango
 - plantas
 - Calas
 - Fertilizantes
 - Bonsai
 - Compostadora
 - Plantar hierbas para Condimentar
 - Jabón Potásico
 - Plantar árboles o plantas
 - Plantar vegetales
 - Remedios contra plagas
 - Riego
 - Trucos Jardinería
- **linux**
 - Centos
 - Actualizaciones
 - Ampliar volumen máquina virtual Centos
 - Liberar espacio en la partición boot
 - Centos 7
 - Instalación de LINUX desde la red
 - Pasos después de instalar el sistema
 - Deshabilitar IPV6 en Centos
 - Conectarse a cabina por ISCSI
 - Cambiar nombre equipo
 - OSSEC
 - Instalar PHP 7 en Centos
 - Añadir un Repositorio
 - Route
 - RPM
 - Selinux
 - Servicios
 - sincronizar hora red

- [Yum](#)
- [Comandos en Linux](#)
 - [Cambiar el idioma a la consola](#)
 - [Copiar ficheros](#)
 - [Herramientas de manejo de paquetes](#)
 - [Mount](#)
 - [El comando sudo](#)
- [herramientas](#)
 - [Programas para reemplazar la consola](#)
 - [Información Hardware](#)
 - [hdparm](#)
- [Juegos para Linux](#)
 - [Karaoke en Linux](#)
 - [scummvm](#)
- [Tomcat](#)
 - [Tomcat Cluster](#)
 - [Configuración Tomcat](#)
 - [Tomcat FAQ](#)
 - [Monitorización de Tomcat](#)
- [Ubuntu](#)
 - [apagado](#)
 - [Añadir soporte para la GOPRO en Ubuntu](#)
 - [Ver todas la aplicaciones que se inician al arrancar Ubuntu](#)
 - [Crear un lanzador para una aplicación en Ubuntu](#)
 - [Permitir que usuarios estándar accedan a las unidades NTFS](#)
 - [Optimización de Ubuntu](#)
 - [No aparece la opción de actualizar en Ubuntu](#)
 - [Configurar la conexión de salida de apt a través de un proxy](#)
 - [Software](#)
 - [Conectar tablet en Ubuntu](#)
 - [temas](#)
- [Acceso Remoto al Escritorio](#)
- [Listas de control de acceso en linux \(ACL\)](#)
- [Desbloquear el anillo predeterminado de claves](#)
- [antirootkit](#)
- [El demonio atd](#)
- [Bonding o Teaming](#)
- [certificaciones](#)
- [Chroot](#)
- [Sistemas de clonación](#)
- [Compilar núcleo](#)
- [Congelar escritorio Linux](#)
- [Copiar la partición raiz](#)
- [CRON](#)
- [Usos para el comando dd](#)
- [Distribuciones de Linux](#)
- [Lanzadores de aplicaciones en Linux](#)
- [Eliminar kernel antiguos](#)
- [Gestor de arranque GRUB](#)
- [Linux History](#)
- [http\(HTTP Time Protocol HTP\)](#)

- Instalación en linux Impresora Samsung
- Conectar una LUN ISCSI en Linux
- jailkit
- Kiosco
- Programas para hacer limpieza en Linux
- Rotación de logs
- Logs
- lvm
- Iniciar Linux en modo a prueba de fallos
- Módulos
- Montar particiones en el arranque
- Como ejecutar nautilus como root con un solo click
- Montar una carpeta compartida por NFS
- Permisos en Linux
- Procesos en Background
- Programas para reemplazar la consola
- Puertos
- Medir rendimiento de un disco en linux
- rsyslog
- runlevel
- smbclient
- Resumen de servicios a habilitar o deshabilitar
- Rsync
- Servidor de envío de SMS
- SSH
- Crear un usuario con permisos para ejecutar comandos privilegiados
- Monitorizar las acciones realizadas con root
- Systemctl
- Trucos
- Monitorizar rendimiento
- Vi
- VPN IPSEC desde Linux
- Usando yum con un servidor proxy
- mac
 - Actualizar Imac mediados de 2010
- Móviles
 - Android
 - Actualizar Wolder miTab Advanced
 - Aplicaciones fuera de la play store
 - seguridad
 - Gestores de tareas
 - windows
 - programas
 - Desensamblar móviles
 - Modo Bootloader
 - Códigos de llamada
 - Liberar o rootear Móviles
- nopenpublico
 - airsoft
 - bootstrap
 - borrador

- [nextcloud](#)
 - [chorradas](#)
 - [consolas](#)
 - [xbox](#)
 - [digitalizacion](#)
 - [ens](#)
 - [hacking](#)
 - [phineas_fisher](#)
 - [ingles](#)
 - [verbos](#)
 - [iso270001](#)
 - [plan_de_seguridad](#)
 - [programacion](#)
 - [submarinismo](#)
 - [tramites](#)
- [Programación](#)
 - [python](#)
 - [Scrapy](#)
 - [Servidor web con Python](#)
 - [Entorno Virtual](#)
 - [Comprobar letra NIF](#)
- [reciclaje](#)
 - [Reciclaje](#)
- [Redes](#)
 - [Cable Crossover](#)
 - [CATEGORÍAS DEL CABLEADO](#)
 - [cisco](#)
 - [CCNA](#)
 - [Packet Tracer](#)
 - [switch](#)
 - [dell](#)
 - [Comandos Switch PowerConnect](#)
 - [Switch Juniper](#)
 - [Blindaje de puertos](#)
 - [FAQ](#)
 - [Actualizar firmware switch Juniper EX](#)
 - [Formación en Juniper](#)
 - [Instalación de un switch Juniper](#)
 - [PoE](#)
 - [Portfast o Edge Port](#)
 - [Puerto Híbrido](#)
 - [Configuración de rescate](#)
 - [Velocidad de los interfaces SFP](#)
 - [Virtual Chassis](#)
 - [Switch Dell powerconnect 8024F](#)
 - [Switch Brocade](#)
 - [Configuración General de un SWITCH](#)
 - [Switch HP 2848](#)
 - [Switch Dell Powerconnect](#)
 - [PROTOCOLO TCP/IP](#)
 - [Red Clase A \(W.###.###.###\)](#)

- Red clase B (W.X.###.###)
 - Red Clase C (W.X.Y.###)
 - Máscaras de red
 - Multicast
 - Wireshark
 - Filtros en Wireshark
 - Calculadora ip
 - CG-NAT
 - DNS
 - Fibra óptica
 - GNS3
 - Redes GPON
 - Herramientas
 - IPv6
 - Junos Space
 - LLDP
 - LTE
 - Medir la velocidad de una red
 - El modelo OSI
 - Listado de puertos
 - Simuladores de redes
 - SNMP
 - Subnetting
 - Teeam/Bounding
 - Red Tor
 - TTL
 - VLAN
 - VPLS
 - Vyatta
 - Tipos de Conexiones
- Seguridad
 - Esquema Nacional de Seguridad
 - Guía Seguridad sobre máquinas con Centos
 - Bastionado servidor de Correos
 - Herramientas para verificar si cumplimos las recomendaciones
 - Plan de Continuidad
 - Plan de Seguridad
 - Herramientas
 - Auditoria
 - Contraseñas
 - control_remoto
 - Herramientas de encriptación
 - Escaners de vulnerabilidades
 - Fingerprint
 - Generador de listas de ip permitidas/denegadas
 - Saltarse Portales Cautivos
 - nessus
 - Netcat
 - Nmap
 - Herramientas para pentesting
 - Herramientas de Seguridad

- [Herramientas WIFI](#)
- [Certificados con Let's Encrypt](#)
 - [Certbot](#)
 - [Solicitar certificado Wildcart para un dominio](#)
- [Programas Monitorización](#)
 - [Cacti 0.8.7d](#)
 - [Instalación de Cacti](#)
 - [pandora](#)
 - [Consola de Pandora FMS 3.1](#)
 - [Instalación de Pandora FMS 3.1 desde las fuentes subversión en CentOS 5.4](#)
 - [Solución de problemas en Pandora FMS 3.1](#)
 - [zabbix](#)
 - [Zabbix 1.8](#)
 - [Zabbix 2](#)
 - [Zabbix 2.4](#)
 - [Enviar alertas desde Zabbix](#)
 - [Zabbix FAQ](#)
 - [Zabbix 2.2](#)
 - [Agente IPMI](#)
 - [Ejecutar comandos remotos desde Zabbix](#)
 - [Agente JMX](#)
 - [Monitorizar cabinas netapp](#)
 - [Scripts en Zabbix](#)
 - [Monitorización de equipos por snmp](#)
 - [Instalar SNMP Builder en zabbix 2.3](#)
 - [Plantillas en Zabbix](#)
 - [Trigger](#)
 - [Monitorizar vmware con Zabbix](#)
 - [Monitorizar un servicio web con zabbix](#)
 - [Agente Windows](#)
 - [zabbix3](#)
 - [Instalar el agente de Zabbix](#)
 - [Auto Discovery](#)
 - [Auto Registration](#)
 - [Hacer un backup de la configuración de Zabbix](#)
 - [Monitorizar Servidores ESX con Zabbix](#)
 - [FAQ](#)
 - [HouseKeeping](#)
 - [Problemas con la BDD de Zabbix](#)
 - [Actualizar Zabbix](#)
 - [Mejorar el rendimiento de Zabbix](#)
 - [Monitorizar un Host por SNMP](#)
 - [Notificaciones de Zabbix por Telegram](#)
 - [Creación de plantillas en Zabbix](#)
 - [Monitorizar Servidores Tomcat desde Zabbix](#)
 - [Monitorizar un vcenter](#)
 - [Monitorización de sitios WEB](#)
 - [Instalación del servidor para Allot](#)
 - [nagios](#)
 - [Netbotz Appliance](#)
 - [Osmius](#)

- OSSIM
 - Monitorización de SAIs
 - Herramientas de Monitorización
 - ARP Spoofing
 - Bastionado de Centos
 - Bastionado de Servidores Windows
 - Seguridad en desarrollo de aplicaciones ASP
 - Hacking con buscadores
 - Certificados
 - Cifrado
 - Intentar evitar un ataque DDOS
 - Bases de datos de exploits
 - Gestores de Contraseñas
 - Hacking de redes WIFI
 - Implementar https
 - LDAP
 - Metadatos
 - NFC Card
 - OWASP
 - Como crear Contraseñas seguras y fáciles de recordar
 - Ataques RFI/LFI
 - Safe Keeper Card
 - Herramientas de Enumeración Pásivas
 - Spoofing
 - SQL Injection
 - Test de Intrusión
 - Túnel a través de un proxy
 - Control de usuarios en Linux
 - Firefox
 - Vulnerabilidades
 - Seguridad en Windows
 - Xpath Injection
- sql
 - SQL Server
 - Restaurar usuarios huérfanos al restaurar/copiar una BDD
 - FAQ SQL
 - Ejemplos de comandos en SQL
 - Trucos para MySQL
 - start
 - hosting
 - varios
 - Alarmas sin cuotas
 - Alarma Ajax
 - Bricolaje
 - Carpintería
 - Encerar mueble
 - Instalación de Friso
 - Pintar mueble como envejecido ikea
 - Restaurar Mueble madera
 - Caseta de Exterior
 - Lijado faros

- Filtros para agua
- Diagnosticar avería Lavadoras AEG y Electrolux
- Pergola de madera
- chorradas
 - Síntomas típicos causados por el alcohol
 - Riqueza del léxico español
 - Chister Cortos
 - Frases de Cumpleaños
 - CURSO DE INGLÉS (imprescindible!!!!)
 - doctor
 - Chistes de Leperos
 - Help Desk
 - mama
 - LEY DE MURPHY.
 - noeslomismo
 - Ortografía
 - Piropos de Torrente
 - Poemas a la caca
 - Credo del programador
 - ¿Qué tipo de sueldo tienes?
 - Vocabulario laboral ISO 9001
- Inglés
 - Aplicaciones para aprender Inglés
 - Páginas para aprender Inglés
- juegos
 - Juegos para Grupos
- Manualidades
 - Caja Regalo
 - Imprimir una foto en una camiseta
 - Jabón casero
- MTB
 - Biomecánica
 - Mecánica
 - Ebike
 - Frenos
 - Almacenaje de Bicicletas
 - Equipamiento
 - Portabicicletas
 - Vestuario personalizado
 - Rutas MTB
 - Shimano
- productividad
 - Técnicas de Aprendizaje
 - Método GTD
 - Reuniones
 - Gestión del tiempo
- Recetas
 - carnes
 - Recetas con Conejo
 - Pavo con papas
 - Recetas con Pollo

- [coctel](#)
 - [Margarita de Fresa](#)
- [Recetas para Olla Lenta](#)
 - [Costillas a la barbacoa](#)
 - [Solomillo de Cerdo con Verduras](#)
 - [Pimientos Rellenos](#)
- [Mambo](#)
 - [Arroz](#)
 - [Croquetas](#)
 - [Lasaña Vegetal con atún y gambas](#)
- [manbo](#)
 - [arroz](#)
 - [Arroz negro con sepia y gambas](#)
 - [Postres](#)
 - [Margarita de Fresa](#)
 - [Espuma de fresa](#)
 - [Tarta de Manzana](#)
 - [Pudin](#)
 - [Queque de Zanahoria](#)
 - [Rosquillas](#)
 - [Carnes](#)
 - [Pollo Agridulce](#)
 - [Chino](#)
 - [Entrantes](#)
 - [Mexicana](#)
 - [Pan](#)
 - [Pasta](#)
 - [Salsas](#)
 - [Recetas Veganas](#)
- [Recetas con la Monsieur Cuisine plus](#)
 - [humus](#)
 - [Humus de Berenjena](#)
 - [postres](#)
 - [Espuma de fresas](#)
 - [Queque](#)
 - [salsas](#)
 - [Salsa Barbacoa](#)
 - [Salsa a la Pimienta](#)
 - [Salsas de Queso](#)
 - [Croquetas](#)
- [Postres](#)
 - [RECETA DEL QUEQUE DE LOLA](#)
 - [Tarta de Manzana](#)
- [Mojos Canarios](#)
 - [Salsa Barbacoa](#)
 - [Salsa Chimichurri](#)
- [tradicional](#)
 - [Arroz](#)
 - [Carnes](#)
 - [Entrantes](#)
 - [Pavo a la mostaza dulce](#)

- [Pollo](#)
 - [Postres](#)
 - [Costillas a la Barbacoa](#)
 - [Moros y Cristianos](#)
 - [Recetas Pollo](#)
 - [Pollo con mojo](#)
 - [Receta Pollo a la Naranja](#)
 - [Ropa Vieja](#)
- [tiendas](#)
 - [Iluminación LED](#)
- [trucos](#)
 - [Trucos de Lavado](#)
 - [Trucos para quitar el Moho](#)
- [Abrir cerraduras](#)
- [Smartwatch Xiaomi Amazfit](#)
- [Páginas Web para crearte un avatar](#)
- [Blockchain](#)
- [Bullet Journal](#)
- [Buscadores de chollos](#)
- [Criptomonedas](#)
- [Datos Abiertos](#)
- [Diagramas](#)
- [Disfraces](#)
- [Drones](#)
- [Aduanas](#)
- [Ejercicios](#)
- [Electrolisis](#)
- [Buscadores de Empleo](#)
- [Experimentos](#)
- [Forja](#)
- [Foto para DNI](#)
- [Fotografía](#)
- [Hornos Caseros](#)
- [Inteligencia Artificial](#)
- [Infografías](#)
- [Intervalo Lunidital](#)
- [Jerbos](#)
- [Mejora Continua](#)
- [Leyes](#)
- [Radar de Velocidad](#)
- [Papercraft](#)
- [Reclamaciones](#)
- [Recursos](#)
- [Citas y Refranes](#)
- [Regalos](#)
- [Ruido](#)
- [Trámites diversos](#)
- [Trucos Caseros](#)
- [Wing Foil](#)
- [Viajar](#)
 - [Camino de Santiago en Bici](#)

- [Mi Camino a Santiago desde León](#)
 - [1ª Etapa](#)
 - [2ª Etapa](#)
 - [3ª Etapa](#)
 - [4ª Etapa](#)
 - [5ª Etapa](#)
 - [6ª Etapa](#)
- [Camino Francés](#)
 - [Etapa 1 . Sain Pie de Port - Espinal](#)
 - [Etapa 2: Espinal - Pamplona](#)
 - [Etapa 3 . Pamplona - Estella](#)
 - [Etapa 4 : Estella - Logroño](#)
 - [Etapa 5 : Logroño - Santo Domingo de la Calzada](#)
 - [Etapa 6: Santo Domingo de la Calzada - Burgos](#)
 - [Qué llevar](#)
 - [Planificación](#)
- [Camino Portugués](#)
 - [3ª Etapa del Camino Portugués](#)
 - [Mi camino Portugués en Bici desde TUI](#)
 - [2ª Etapa del Camino Portugués](#)
 - [1ª Etapa del Camino Portugués](#)
- [Playas fluviales en el Bierzo](#)
- [Camino Inglés](#)
- [Camino del Norte](#)
- [espana](#)
 - [Cadiz](#)
- [La Palma](#)
 - [Comer en La Palma](#)
 - [Playas y Piscinas en La Palma](#)
- [Viajar al Algerve](#)
- [Asturias](#)
- [Camper](#)
- [Cicloturismo](#)
- [Copenhague](#)
- [Eslovenia](#)
- [Europa](#)
- [Galicia](#)
- [Granada](#)
- [Huesca](#)
- [La Gomera](#)
- [León](#)
- [Londres](#)
- [Madrid](#)
- [Sevilla](#)
- [Virtualización](#)
 - [Docker](#)
 - [Almacenamiento en Docker](#)
 - [Gestión de cluster](#)
 - [Comandos para Docker](#)
 - [Docker-Compose](#)
 - [Docker images](#)

- [Docker Hub](#)
- [Inmutabilidad](#)
- [Instalación de Docker](#)
- [Docker Network](#)
- [Redirección de Puertos](#)
- [Creación de un Registry](#)
- [Volúmenes en Docker](#)
- [Kubernetes](#)
 - [Comandos de Kubectl](#)
 - [ConfigMap](#)
 - [Contex](#)
 - [Dashboard](#)
 - [Deployment](#)
 - [Distribuciones para la instalación de Kubernetes en local](#)
 - [Eliminar un cluster de Kubernetes](#)
 - [Labels](#)
 - [Ingress](#)
 - [Instalación de Kubernetes en Centos 7](#)
 - [Instalación de un cluster de Kubernetes con K0s](#)
 - [Limitar el consumo de los recursos](#)
 - [Manifiestos](#)
 - [Minikube](#)
 - [Namespace](#)
 - [Pods](#)
 - [Probes](#)
 - [ReplicaSet](#)
 - [Secrets](#)
 - [Service](#)
 - [StatefulSet](#)
 - [Usando Kubertenes](#)
 - [Variables de Entorno](#)
 - [Volumes](#)
- [VDI](#)
 - [Creación de plantillas para el despliegue de escritorios virtuales](#)
 - [Crear una imagen maestra para VDI con Windows 2008 Server Enterprise](#)
 - [Plantilla maestra con Windows 2012](#)
 - [Creación plantillas Base y Maestra](#)
 - [Optimizar plantillas](#)
 - [Personalizar plantillas VDI](#)
 - [Servicios innecesarios en máquinas VDI](#)
 - [Escritorios VDI Ubuntu 20.04 para UDS](#)
 - [UDS Enterprise](#)
 - [Acceso remoto a nuestro Equipo](#)
 - [Comandos de UDS](#)
 - [Configuración UDS](#)
 - [Problemas con UDS](#)
 - [Aplicaciones en Remoto \(RDS\)](#)
 - [GPOs para entornos VDI](#)
 - [Teletrabajo](#)
- [Virtualización](#)
 - [Contenedores](#)

- VMWARE

- [faq](#)
 - [Problemas al desplegar plantilla Centos en Vmware](#)
 - [Error device or resource busy/file is locked](#)
 - [FAQ vmware tools](#)
- [vcenter](#)
 - [Vcenter Appliance](#)
 - [Cambiar la ip del Vcenter](#)
 - [Eliminar manualmente un host del Vcenter](#)
 - [Exportar un listado de las VM desde el VCenter](#)
 - [Problemas con el llenado del log del vcenter](#)
 - [Integración del plugin update manager en el Vsphere Web Client](#)
- [version4](#)
 - [Asegurar la consola de vmware](#)
 - [Recuperar Datastore](#)
- [version5](#)
 - [Actualizar Vsphere 4.11 a 5.5](#)
 - [Marcar disco como SSD](#)
 - [Instalar Driver tarjeta Broadcom](#)
 - [Alta disponibilidad con Vmware](#)
 - [Instalación desde USB](#)
 - [ISCSI en Vmware 5.x](#)
 - [Vmware Mirage](#)
 - [Optimizaciones para VMWARE](#)
 - [Habilitar SNMP en el host ESXi](#)
 - [Switches Distribuidos](#)
 - [Vcenter Server Appliance VCSA](#)
 - [Vcenter Operation Manager](#)
 - [Vsphere Management Assistant](#)
- [version6](#)
 - [Como borrar máquinas virtuales huérfanas de nuestro vcenter](#)
 - [Instalación de ESXi por iLO](#)
 - [Recuperar partición VMFS](#)
 - [Crear tareas programadas](#)
- [Actualizar la versión de VMWARE](#)
- [Datastore](#)
- [Aumentar el tamaño del disco de una Máquina Virtual](#)
- [Balanceo de carga en vmware](#)
- [Cambiar/resetear contraseñas](#)
- [Crear un cluster HA](#)
- [Problemas con la consolidación de una VM](#)
- [Copiar a un disco usb en vmware](#)
- [Data recovery Manager](#)
- [Monitorización del rendimiento](#)
- [ESXCLI](#)
- [Habilitar SNMP en un servidor ESXi](#)
- [Extensiones de ficheros en vmware](#)
- [Archivos *.flp](#)
- [Herramientas para virtualización](#)
- [Servidores Virtuales con VMware Server en Centos 5](#)
- [Trucos para mejorar el rendimiento](#)

- [Vmware Mirage](#)
- [Mover Máquina Virtual](#)
- [Instalación de parches en VMWARE](#)
- [Instalación de las Vmware Tools sobre el vmware player](#)
- [Iniciar el cliente de Vsphere en Windows 7](#)
- [Programas de VMWARE](#)
- [Rutas en vmware](#)
- [VMWare ThinApp](#)
- [Trucos para Vmware](#)
- [Vmware VDI](#)
- [VMWARE VIEW 4](#)
- [VMA](#)
- [VLANS en Vmware](#)
- [Acceso a vmware por SSH](#)
- [VMFS](#)
- [Agregar un volumen ISCSI a una máquina virtual mediante vmxnet3](#)
- [Vmotion](#)
- [Servidores ESX](#)
- [Vmware Server](#)
- [vmware tools](#)
- [Instalación de las vmware tools en una máquina con linux](#)
- [Amazon Web Services](#)
- [Rancher](#)
- [Thinclient para escritorios VDI](#)
- [Vagrant](#)
- [xen](#)
- [voip](#)
 - [Asterisk](#)
 - [BLF](#)
 - [Codecs](#)
 - [Comandos más usados en Asterisk](#)
 - [Debug](#)
 - [Dialplan](#)
 - [Fax](#)
 - [Sip.conf](#)
 - [Issabel](#)
 - [Call Center](#)
 - [Modo Callback](#)
 - [Call Center en Modo Agent](#)
 - [Anuncios](#)
 - [Otras Aplicaciones](#)
 - [Captura de llamada](#)
 - [Códigos de Funcionalidad](#)
 - [Colas](#)
 - [Comandos](#)
 - [Conferencias](#)
 - [Clases de Servicio](#)
 - [Desvios](#)
 - [Música de Espera](#)
 - [FAQ](#)
 - [Configuración del Fax en Issabel](#)

- [Cambiar el idioma](#)
 - [Informes en Issabel](#)
 - [IVR](#)
 - [Monitorizar problemas](#)
 - [Grupos de Timbrado \(Ring Group\)](#)
 - [Rutas](#)
 - [Softphone](#)
 - [Troncales](#)
 - [VideoConferencia](#)
 - [Aprovisionamiento de los teléfonos](#)
 - [Hardware para Voip](#)
 - [Como poner el teléfono fijo de la casa en el móvil](#)
 - [Centralitas basadas en Asterisk](#)
 - [elastix](#)
 - [Mediatrix](#)
 - [Proveedores de Voip](#)
 - [Seguridad en Voip](#)
 - [Protocolo SIP](#)
 - [Códigos telefónicos Movistar](#)
- [WIFI](#)
 - [Router Asus](#)
 - [Router](#)
 - [Linksys WRT160 NL](#)
- [wiki](#)
 - [DokuWiki](#)
 - [Creación de páginas iniciales](#)
 - [Instalación en Linux](#)
 - [manager](#)
 - [Plugins para Dokuwiki](#)
 - [temas](#)
 - [Formatting Syntax](#)
 - [Welcome to your new DokuWiki](#)
- [windows](#)
 - [7](#)
 - [Combinación de teclas para abrir una consola como administrador](#)
 - [desactivar_cortafuegos](#)
 - [Instalación limpia de windows 7](#)
 - [Kiosco con Windows 7](#)
 - [Microsoft Problem Steps Recorder](#)
 - [Instalar SSD en Windows 7](#)
 - [Windows 10](#)
 - [Atajos teclado en Windows 10](#)
 - [Entrar en modo a prueba de fallos](#)
 - [FAQ](#)
 - [Kiosko en Windows 10](#)
 - [Licencia](#)
 - [Solucionar problemas con los parches en Windows 10](#)
 - [Habilitar la tienda](#)
 - [2003](#)
 - [Impresoras](#)
 - [Ampliar disco básico](#)

- Requisitos
- error_cluster
- DHCP
- resource_kit
- restringir_software
- Sincronizar hora del dominio
- Copiar y pegar entre escritorios remotos
- Inicio de Sesión
- usuario_protegido
- 2008
 - Entidad Certificados con Windows 2008
 - Controladores de Dominio de sólo lectura
 - Directivas de seguridad
 - Instalación de un Servidor KMS
 - Permitir conectarse varias veces con el mismo usuario por escritorio remoto
 - Liberar espacio en Windows
- 2012
 - Activación Automática de Máquina Virtual
 - Crear una entidad Certificadora
 - Servidor KMS
 - Liberar Espacio en el servidor de Actualizaciones WSUS
 - Instalar NetFramework 3.5 en Windows Server 2012
- 2019
 - Almacén Central de Políticas
 - Servidor KMS en Windows Server 2019
- directivas
 - Exportar/Importar GPO
 - GPO para Adobe
 - GPO para Firefox
 - Políticas de contraseñas granulares
 - GPO para Internet explorer 11
 - GPRESULT
 - Exportar e Importar Políticas de Seguridad Local (Local Security Policy)
 - GPO para configurar el menú de inicio
 - Políticas de Grupo
 - Añadir sitios seguros al navegador mediante GPO
 - GPOs variadas
- Utilidades
 - PSEXEC
 - Programas varios para windows
- Powershell
 - Ejecutar PowerShell como otro usuario
 - Actualizar estaciones usando PowerShell
- xp
 - Restringir estación con XP
 - Deshabilitar puertos USB
 - Atajos para Runas o Ejecutar como
 - Instalar programas como servicios
 - Cómo usar el cortar y pegar en una consola de comandos (cmd.exe)
- Configurar el servidor para una fuente de hora externa
- Gestionar las actualizaciones en WSUS

- Optimización del Directorio Activo
- Alternate Data Stream
- Programar el apagado o reinicio
- Atajos en Windows
- Borrar las contraseñas almacenadas en Windows
- netsh
- Para ver las conexiones que tenemos y que programas las están haciendo
- Resetear la cuenta de equipo
- Vista
- Error ip asignada a otro adaptador
- Ampliar el tiempo de prueba de una Versión de Evaluación de Windows
- Problemas de lentitud al imprimir
- Añadir a un Dominio un Equipo Linux
- mapeos
- Copiar los archivos y carpetas
- Migración desde Thunderbird
- Windows Installer
- Perfiles de Usuario
- Dar permisos en un servicio determinado
- Problemas con cuentas de usuario bloqueadas
- FAQ
- Puertos necesarios en Windows
- El registro de Windows
- Reinicio Programado
- Medir Rendimiento
- Renombrar Dominio
- Problemas con el AD
- Rutas en Windows
- Servicios
- Algunas cuentas especiales en windows
- vbscript
- visor de Sucesos
- Conexiones remotas con WINRM
- Windows Management Instrumentation (WMI)
- Instalación de parches en Windows
- xbox
 - Desbloquear la XBOX
 - Ver la TV en la XBOX
- Aviso Legal
- sidebar

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=sidebar&rev=1444857590>

Last update: **2023/01/18 13:48**

