

Comandos de Kubectl

<https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/cheatsheet/>

- para conocer el estado del cluster kubernetes → `kubectl status`
- para saber la versión → `kubectl version`
- ver la configuración → `kubectl config view`
- `kubectl run` → para crear y ejecutar un pod
- `kubectl get pods` → Para ver los pods de nuestro cluster
- `kubectl api-resources` → Listado de todos los comandos que permite la API
- `kubectl cluster-info` → información del cluster
- `kubectl get pods -n kube-system` → pods del sistema
- `kubectl get deploy,rs,service,pods` → es igual a un `kubectl get all`
- `kubectl api-resources` → información sobre la API de kubernetes
- `kubectl get service` → lista de los servicios
- `kubectl get deployments` → lista de deployments
- `kubectl get namespaces` → lista de namespaces
- `kubectl delete service <nombre_servicio>` → eliminar servicio <nombre_servicio>
- `kubectl delete deployment <nombre_del_deployment>` → eliminar deployment <nombre_del_deployment>
- `kubectl apply -f deployment.yaml` → aplicar el contenido del fichero deployment.yaml
- `kubeadm token list` → listar los tokens
- exponer un deployment → `kubectl expose deployment <mi-deployment> -port=80 -type=NodePort`
- escalar a 3 replicas un deployment → `kubectl scale -replicas=3 deployment <mi-deployment> -n <mi-namespace>`
- crear un secret → `kubectl create secret generic mysql-pass --from-literal=password=<mi-contraseña>`

Crear un POD

Hay dos formas de crear pods. De forma imperativa y de forma declarativa

Imperativa

Ejecutamos el comando para crearlo. Hasta la versión 1.17 se debe usar la forma siguiente

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 <nombre pod> --image=<nombre imagen> created
```



<https://v1-17.docs.kubernetes.io/docs/reference/kubectl/conventions/#generators>

Apartir de la versión 1.18 la parte de generator está en desuso y ahora se utiliza

```
kubectl run <nombre pod> --image=<nombre de la imagen del repositorio Docker>
```

Hub >

Por ejemplo para crear un pod con una imagen de un nginx basado en alpine

```
kubectl run podtest --image=nginx:alpine
```

Para crear un pod temporal que se elimine al salir del shell

```
kubectl run --rm -ti podtest --image=nginx:alpine -- sh
```

Declarativa

Definimos un archivo en formato yaml para después aplicarlo

```
kubecttl apply -f nombre_fichero.yaml
```

Listar los pods que tenemos

```
kubectl get pods
```

Listar los pods de todos los namespaces

```
kubectl get pods --all-namespaces -o wide
```

Listar los pods de un determinado namespace

```
kubectl get pods -n <nombre_namespaces>
```

Ver una descripción del pod

Nos permite ver los eventos de un pod y su descripción

```
kubectl describe pod <nombredelpod>
```

Etiquetar un pod

```
kubectl label pods <nombredelpod> app=mietiqueta
```

Eliminar un pod

```
kubectl delete pod <nombredelpod>
```



en nombre del pod podemos poner uno o varios nombres separados por espacio

Si los pods lo hemos creado desde un manifiesto. Para borrarlos lo mejor es ejecutar

```
kubectl delete -f <nombremanifiesto>
```

Entrar al shell de nuestro pod

```
kubectl exec -ti <nombredelpod> --sh
```

En el caso de que tengamos un pod con dos contenedores en su interior y queramos entrar al shell de primer contenedor

```
kubectl exec -ti <nombredelpod> -c <nombrecontenedor> --sh
```

Ver los logs de un pod

```
kubectl logs <nombredelpod>
```

si son pods del system , por ejemplo del driver kube-flannel

```
kubectl logs -p kube-flannel-ds-xcl6f -n kube-system
```

trabajar con un cluster e kubernetes

Para obtener información sobre el cluster → `kubectl cluster-info` Información sobre los nodos → `kubectl get nodes` descripción de un nodo → `kubectl describe node <nombre del nodo>` ver el consumo de un nodo → `kubectl top node <nombre nodo>`

Referencias

- <https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands>

Last update:

2023/01/18 14:22 virtualizacion:kubernetes:comandos <https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:comandos&rev=1624441163>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:comandos&rev=1624441163>

Last update: **2023/01/18 14:22**

